

## HALOLUX CERAM ECO 205 W 230 V E27

HALOLUX CERAM ECO | Kompakte Halogenlampen für den Gebrauch in schmalen Leuchten



---

### Anwendungsgebiete

---

- Allgemeinbeleuchtung
- Stimmungsbeleuchtung
- Esstischbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen

---

### Produktvorteile

---

- Kompaktere Abmessungen als Standardglühlampen
- Gleiche angenehme Lichtqualität wie bei einer Glühlampe
- Betrieb ohne Trafo
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

---

### Produkteigenschaften

---

- 100 % dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Verfügbar in höheren Wattagen bis zu 205 W



# Produktdatenblatt

---

## Technische Daten

---

### Elektrische Daten

Nennleistung	205.00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	205.00 W
Netzleistungsfaktor $\lambda$	1.00
Energieverbrauch	205 kWh/1000h

### Photometrische Daten


Nennlichtstrom	4200 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	4200 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

### Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

### Abmessungen & Gewicht

---



---

### Produktgrafik

Durchmesser	32.0 mm
Gesamtlänge	105.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	75.0 mm
Länge	105.0 mm

## Produktdatenblatt

<b>Außenkolben</b>	T30
--------------------	-----

### Farben & Materialien


<b>Quecksilbergehalt der Lampe</b>	0.0 mg
<b>Quecksilberfrei</b>	Ja

### Lebensdauer

<b>Nennlebensdauer</b>	2000 h
<b>Bemessungslampenlebensdauer</b>	2000 h
<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	50000 <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Bei 1 min ein / 3 min aus

### Zusätzliche Produktdaten



### Strahlungsverteilung

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	E27
---------------------------------	-----

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
<b>Dimmbar</b>	Ja

### Zertifikate & Standards

<b>Energieeffizienzklasse</b>	G
-------------------------------	---

# Produktdatenblatt

## Klassifikationen

<b>ILCOS</b>	HSGST/C/UB-205-230-E27-75
<b>Bestellnummer</b>	64404 ECO 205W

## Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-Nr.</b>	<b>STK-Nummer</b>	<b>UK Org</b>
4008321393883	OSRH64404ECO27	8327212	4739871	-

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

---

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321393883	HALOLUX CERAM ECO 205 W 230 V E27	Faltschachtel 1	42 mm x 42 mm x 111 mm	0.20 dm <sup>3</sup>	71.40 g
4008321393890	HALOLUX CERAM ECO 205 W 230 V E27	Versandschachtel 12	140 mm x 127 mm x 180 mm	3.20 dm <sup>3</sup>	943.80 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

---

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.