

## Hi-Spot ES111/ESD111

ES111 anti-glare 230V 75W 24° GU10 SV1  
0022224

### Produkteigenschaften



## PRODUKTÜBERSICHT

Produktbezeichnung	ES111 anti-glare 230V 75W 24° GU10 SV1
Technologie	Halogen
Nennwert Leistung (W)	75
Lampenform	Reflektor
Type	Hi-Spot ES111/ESD111
Socket	GU10
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC000266
Nennwert Lichtstrom (lm)	520
Farbtemperatur (K)	2800
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	100
Ausstrahlungswinkel (°)	24
Wattage (W)	75
Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	2000
EAN-Nummer	5410288222240
Dimmmethode	Netzanschluss: Phasenan- und abschnittsdimmer

## DATENTABELLE

### Allgemeine Daten

Produktbezeichnung	ES111 anti-glare 230V 75W 24° GU10 SV1
Technologie	Halogen
Nennwert Leistung (W)	75
Lampenform	Reflektor
Type	Hi-Spot ES111/ESD111

## Hi-Spot ES111/ESD111

ES111 anti-glare 230V 75W 24° GU10 SV1

0022224

Socket	GU10
Leuchtenklassifizierung	Offen
Allgemeine Anwendungsbereiche	Hotel- & Gaststättengewerbe, Museen & Galerien, Einzelhandel, Haushalt & Verbraucher
ETIM Klasse	EC000266

### Optische Daten

Nennwert Lichtstrom (lm)	520
Farbtemperatur (K)	2800
Lichtfarbe	Homelight
Farbwiedergabeindex (Ra)	100
Einstellbarer Farbwert	Nein
Lichtintensität (cd)	3500
Ausstrahlungswinkel (°)	24
Lichtstrom zum Ende der Lebensdauer (%)	80

### Elektrische Daten

Wattage (W)	75
Warmlaufzeit bis zu 60 % der vollen Lichtleistung (max) (s)	Instant Full Light
Stromstärke (A)	0.326
Netzspannung (V)	230V
Leistungsfaktor der Lampe	1
Vorschaltgerät benötigt	Nein
Anzahl der Schaltzyklen vor vorzeitigem Ausfall	>8000
Transformator benötigt	Nein
kWh pro 1000 Stunden Brenndauer	75

### Lebensdauer Daten

Mittlere Lebensdauer (nominal) (h)	2000
Durchschnittliche Lebensdauer (h) - L70/B50	2000

### Physikalische Daten

Max. Lampen Durchmesser (mm) - D	110
Gewicht (kg)	0.185

### Verpackung

Verpackungstyp (Einzel)	Carton
EAN-Nummer	5410288222240
Einzelverpackung Länge (cm)	8.5
Einzelverpackung Breite (cm)	8.5
Einzelverpackung Tiefe (cm)	11.5
DUN14 (innen)	15410288222247
Anzahl an Einheiten je Außenverpackung	15
Außenverpackung Länge (cm)	47.5
Außenverpackung Breite (cm)	28.0
Außenverpackung Tiefe (cm)	14.0

## Hi-Spot ES111/ESD111

*ES111 anti-glare 230V 75W 24° GU10 SV1*  
0022224

### Sicherheitsbezogene Daten

<b>Reinigungsanweisungen bei Lampenbruch</b>	Nicht zutreffend
<b>Empfehlung zur Entsorgung nach Ablauf der Lebensdauer</b>	Nicht geeignet
<b>Lampen für spezielle Einsatzbereiche</b>	Nein
<b>Geeignet für die Beleuchtung in privaten Haushalten</b>	Ja
<b>Geeignet für Akzentbeleuchtung</b>	Ja

### TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

